









玉林市红十字会医院后勤物资申购表

日期：2024年 10月 28日

申请科室	保卫科		申请人	
产品名称	数量	规格型号 (材质)	单价 (元)	合价 (元)
110CAS报警系统	3套	见附件		
合计				13784
申请理由	因工作需要，计划申请安装110CAS报警系统3套，分别为人事科新档案室1套、病案科新档案室1套，财务科新档案室与医院新档案室共用1套，预算费用11372元（含1年服务费），从2024年保卫科预算“平安医院建设”项目列支。			
仓管核查情况：以上商品包年价格不详，包年无现货。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  日期：2024-10-28 </div>				
市场调查价格情况：110CAS报警系统人事科档案室安装一套3898元，病案科安装一套6488元，财务科档案室安装一套3398元。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  日期：2024.10.28 </div>				
总务科意见： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  日期：2024.10.28 </div>				
院领导意见： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  日期：2024.12.17  日期： </div>				

2024年保卫科预算

编号	项目名称	2024年科室 预算需求数 (万元)	2024年预算 数(万元)		是否列政 府采购预 算
	合计	261	261		
1	监控及一键报警	100	100	已列资本性支出	是
2	医院总部业务大楼消防系统并网至 新门诊医技大楼	60	60	已列资本性支出	是
3	平安医院建设	20	20	列其他商品和服务支 出	
4	消防维保	40	40	列其他商品和服务支 出	
5	消防设备设施更新、改造、维修	20	20	列其他商品和服务支 出	
6	110CAS续费	3	3	列其他商品和服务支 出	
7	管理员服装	1	1	列其他商品和服务支 出	
8	交通设施及标识划线	5	5	列其他商品和服务支 出	
9	消防培训	2	2	列其他商品和服务支 出	
10	机动	10	10	列其他商品和服务支 出	

玉林市群力安防服务有限责任公司

申请安装固定目标用户现场勘测设计登记表

申请人名称	玉林市红十字医院（3楼财务科、档案科档案室）		
地址	金旺路1号		
联系人	小张	联系电话	15807755166
勘测时间	2024.10.24	勘测人	梁静辉

入网安装使用设备材料预算

序号	材料名称	型号	数量	单位	单价	金额（元）	备注
1	报警主机		1	套	1800	1934	
2	门磁		5	付	30	150	
3	红外探头		1	个	350	350	
4	六芯线		30	米	3	90	
5	警号		1	个	70	70	
6	每月服务费 67 元					804	1 年服务费
合计							3398

备注：服务费时间：自启用日算起 1 年

玉林市群力安防服务有限责任公司

2024 年 10 月 24 日

玉林市群力安防服务有限责任公司

申请安装固定目标用户现场勘测设计登记表

申请人名称	玉林市红十字会医院（4楼病案科档案室）		
地址	金旺路1号		
联系人	小张	联系电话	15807755166
勘测时间	2024.10.24	勘测人	梁静辉

入网安装使用设备材料预算

序号	材料名称	型号	数量	单位	单价	金额（元）	备注
1	报警主机		1	套	1800	1934	
2	门磁		8	付	30	240	
3	红外探头		8	个	350	2800	
4	六芯线		180	米	3	540	
5	警号		1	个	70	70	
6	遥控器		2	个	50	100	
7	每月服务费 67 元					804	1 年服务费
合计						6488	

备注：服务费时间：自启用日算起 1 年

玉林市群力安防服务有限责任公司

2024 年 10 月 24 日